

ローコストバージョン カメラシリーズ

ACH2 0128_2022 MNO

NO	型式	解像度	GS グローバルシャッター-	フレームレート	モノクロ	NIR	カラー	UVC	SDK	その他
M1	ACH-100GS-UVC-(NIR)	100万画素	◎	30fps	◎	◎	×	◎	—	
M2	ACH-130GS-UVC-(NIR)	130万画素	◎	30fps	◎	◎	×	◎	—	
M3	ACH-130GS-USB3-(NIR)	130万画素	◎	120fps	◎	◎	◎	—	◎	
M4	ACH-800AF2-USB3.0	800万画素	ロ-リングシャッター-	15fps	—	—	◎	◎	◎	AF:オートフォーカス
M5	ACH800-UVC	800万画素	◎	15fps	—	—	◎	◎	—	—
M6	ACH500-UVC	500万画素	◎	15fps	—	—	◎	◎	—	—
M7	ACH200-UVC	200万画素	◎	30fps	—	—	◎	◎	—	—
M8	ACH130-UVC	130万画素	◎	30fps	—	—	◎	◎	—	—

近赤外カメラ ブラックシリコン シリーズ

NO	型式	解像度	ローリングシャッター-	フレームレート	データ保存	感度波長	SDK	その他
M9	ACH100H2-NIR	100万画素	◎	50fps	PC	200-1300nm	◎	NIR
M10	ACH100NIR-C	100万画素	◎	50fps	PC	365-1200nm	◎	カラー+NIR
M11	ACH200-NIR	200万画素	グローバルシャッター	100fps	PC	365-1050nm	◎	NIR
M12	ACH100H-NIR-HB	100万画素	ローリングシャッター-	25fps	PC	365-1200nm	◎	ヘッド分離
M13	ACH100H-NIR-HDMI	100万画素	ローリングシャッター-	60fps	×	365-1200nm	×	ヘッド分離ローコストバージョン

フルHDカメラ シリーズ

AF:オートフォーカス MF:マニュアルフォーカス

NO	型式	解像度	画像保存	フレームレート	AF/MF	R・アクセサリ	PC	SDK	その他
M14	ACH200HDMI-U	200万画素	USBメモリー	60fps	AF/MF	HDMIケーブル、電源、マウス	不要	×	測定機能付
M15	ACH600HDMI(在庫無)	600万画素	miniSDカード	60fps	AF/MF	HDMIケーブル、電源、マウス	不要	×	大型センサー 1/1.8インチ
M16	ACH201HDMI2-U	200万画素	USBメモリー	60fps	MF	HDMIケーブル、電源、マウス	不要	×	使い易い ローコスト
M17	ACH200USB3-AF	200万画素	PC	25fps	AF/MF	USB3.0ケーブル	要	◎	Cマウントレンズ対応

新シリーズ カメラ ULTRA HD・フルHD・4K・16M・5M

NO	型式	解像度	画像保存	フレームレート	インターフェイス	カラー	PC	その他
M18	ACH-200HDMI&USB2	200万画素	miniSDカード	60fps/30fps	フルHD/USB2.0	◎	要・不要	測定機能付(PC)
M19	ACH-4K-HDMI II	4K	miniSDカード	60fps @4K	UHD/USB2.0	◎	要・不要	測定機能付(PC)
M20	ACH800HDMI2-USB	4K	miniSDカード	30fps	UHD/USB2.0	◎	要・不要	測定機能付(PC)
M21	ACH-4K-UVC	4K	PC	30fps	USB2.0	◎	要	4K 測定機能付
M22	ACH-16M-UVC	1600万画素	PC	15fps	USB2.0	◎	要	超高解像・高精彩
M23	ACH-5M-UVC	500万画素	PC	25fps	USB2.0	◎	要	小型 ローコスト