

ローコストバージョン カメラシリーズ

ACH2_1202_2025 MNO

NO	型式	解像度	GS グローバルシャッタ-	フレームレート	モノクロ	NIR	カラー	UVC	SDK	その他
M1	ACH-100GS-UVC	100万画素	◎	30fps	◎	—	×	◎	—	
M2	ACH-130GS-UVC	130万画素	◎	30fps	◎	—	×	◎	—	
M3	ACH200GS2-UVC	200万画素	◎	40fps	—	—	◎	—	—	
M4	ACH-130GS-USB3-(NIR)	130万画素	◎	120fps	◎	◎	◎	—	◎	
M5	ACH-800AF2-USB3.0	800万画素	ローリングシャッタ-	15fps	—	—	◎	◎	◎	AF:オートフォーカス
M6	ACH800-UVC(USB3.0)	800万画素	◎	15fps	—	—	◎	◎	—	—
M7	ACH500-UVC	500万画素	◎	15fps	—	—	◎	◎	—	—
M8	ACH200-UVC	200万画素	◎	30fps	—	—	◎	◎	—	—
M9	ACH130-UVC	130万画素	◎	30fps	—	—	◎	◎	—	—

近赤外カメラ ブラックシリコン シリーズ

NO	型式	解像度	ローリングシャッタ-	フレームレート	データ保存	感度波長	SDK	その他
M10	ACH100H2-NIR	100万画素	◎	50fps	PC	200–1300nm	◎	NIR
M11	ACH100NIR-C	100万画素	◎	50fps	PC	365–1200nm	◎	カラー+NIR
M12	ACH200-NIR	200万画素	グローバルシャッター	100fps	PC	365–1050nm	◎	NIR
M13	ACH130GS-UVC-NIR	100万画素	ローリングシャッタ-	30fps	PC	365–1000nm	◎	NIR
M14	FS1700-SWIR-ACH	131万画素	グローバルシャッター	71fps	PC	400–1700nm	—	オールインワンパッケージ

フルHDカメラ シリーズ

AF:オートフォーカス MF:マニュアルフォーカス

NO	型式	解像度	画像保存	フレームレート	AF/MF	R・アクセサリー	PC	SDK	その他
M15	ACH201HDMI3-UE	200万画素	USBメモリー	60fps	MF	HDMIケーブル、電源、マウス	不要	×	使い易い ローコスト
M16	ACH200HDMI2-U	200万画素	USBメモリー	60fps	AF/MF	HDMIケーブル、電源、マウス	不要	×	測定機能付
M17	ACH-OCAM-2K	200万画素	USBメモリー	60fps	MF	HDMIケーブル、電源、マウス	不要	×	センサーサイズ 1/2インチ

新シリーズ カメラ ULTRA HD・フルHD・4K・16M・5M

NO	型式	解像度	画像保存	フレームレート	インターフェイス	カラー	PC	その他
M18	ACH-200HDMI&USB2	200万画素	miniSDカード	60fps/30fps	フルHD/USB2.0	◎	要・不要	測定機能付(PC)
M19	ACH800HDMI3-USB	4K	miniSDカード	30fps	UHD/USB3.0	◎	要・不要	測定機能付(PC)
M20	ACH800HDMI4-USB	4K	USBメモリー	60fps	UHD/USB3.0	◎	要・不要	1/1.2" 大判センサー、測定機能付(PC)
M21	ACH4K-AF8M	4K	miniSDカード/USB3.0	30fps	UHD/Wifi/USB3.0	◎	要・不要	オートフォーカス/測定機能付
M22	ACH801-UVC	4K	PC	25fps	USB3.0	◎	要	4K 測定機能付
M23	ACH-4K-HDMI II	4K	miniSDカード	60fps @4K	UHD/USB2.0	◎	要・不要	測定機能付(PC)
M24	※ ACH200USB3-AF	200万画素	PC	25fps	AF/MF	◎	要	Cマウントレンズ対応

※：M24は台数限定でお見積り致します。